

LEDLENSER



STRAHLEND  
SCHÖN

Werbemittel 2020



# IHR STATEMENT IN DER WERBUNG

Im Licht einer Ledlenser entwickeln Kundenbeziehungen sich besonders gut. Denn eine Ledlenser ist immer ein besonderes Geschenk: Sie hat einen hohen Nutzen, eine wertige Erscheinung, ist extrem zuverlässig und hat das Zeug dazu, zum dauerhaften Begleiter zu werden. Wer eine Ledlenser-Lampe verschenkt, macht ein Statement, das Wertschätzung und Solidität zum Ausdruck bringt.

Wir haben große Erfahrung darin, aus unseren Lampen individuelle Businessgeschenke zu machen. Mit modernsten Lasern personalisieren wir unsere Produkte ganz nach Ihren Wünschen.

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße und Gewichte entsprechen den vorhandenen Kenntnissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Im Rahmen der Weiterentwicklung behalten wir uns Änderungen des Lieferumfangs, des Aussehens, des Designs und der Farbe ohne vorherige Ankündigung vor. Die Produktabbildungen können vom tatsächlichen Aussehen der Produkte abweichen und können optionales Zubehör zeigen, das gegen Aufpreis zu erwerben ist. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

# INHALT

	NEU   SCHLÜSSELLAMPEN   K4R	Seite 03
	NEU   LITE SLEEVE   LITE WALLET	Seite 03
	NEU   MINILATERNE   ML4	Seite 04
	NEU   ARBEITSLEUCHTE   iW7R	Seite 06
	NEU   ARBEITSLEUCHTE   iW5R	Seite 07
	NEU   ARBEITSLEUCHTE   iW2R LASER	Seite 07
	EXKLUSIV   LATERNE   PL6S	Seite 10
	EXKLUSIV   STIRNLAMPE   H4S	Seite 13
	EXKLUSIV   STIRNLAMPE   SE03 BLAU	Seite 13
	EXKLUSIV   TASCHENLAMPE   P6S	Seite 14
	EXKLUSIV   TASCHENLAMPE   P5S	Seite 15
	EXKLUSIV   SCHLÜSSELLAMPE   K2L	Seite 16
	EXKLUSIV   TASCHENLAMPE   P5E	Seite 16
	EXKLUSIV   TASCHENLAMPE   TT NEUTRAL	Seite 17
	SCHLÜSSELLAMPEN   K-SERIE   K2	Seite 19
	SCHLÜSSELLAMPEN   K-SERIE   K3	Seite 19
	SCHLÜSSELLAMPEN   P-SERIE   P2   P3   P3R	Seite 20
	TASCHENLAMPEN   P-SERIE   P4   P4X	Seite 21
	TASCHENLAMPEN   P-SERIE   P5   P6	Seite 22
	TASCHENLAMPEN   P-SERIE   P5R	Seite 23
	TASCHENLAMPEN   P-SERIE   P7R	Seite 24
	TASCHENLAMPEN   P-SERIE   P7	Seite 25
	TASCHENLAMPEN   T-SERIE   T²   TT	Seite 27
	STIRNLAMPEN   SE03   SE05	Seite 28
	STIRNLAMPEN   SE07R	Seite 29
	STIRNLAMPEN   H-SERIE   H7.2   H7R.2	Seite 30
	STIRNLAMPEN   H-SERIE   H3.2   H6R	Seite 31
	LEDLENSER   TECHNOLOGIEN	Seite 32
	LEDLENSER   INFORMATIONEN	Seite 33



## AUFLADBARE MINITASCHEN- LAMPE

Diese kleine wiederaufladbare Alltagshelferin ist unsere hellste Schlüsselanhängerleuchte. Vor allem die große Laserfläche im Verhältnis zur Lampengröße macht die K4R zu einem äußerst attraktiven Werbegeschenk.

## DAS ERSTE PORTEMONNAIE MIT 150 LUMEN<sup>1</sup>

Abb. LITE WALLET



Das Ledlenser Lite Wallet ist der praktische Alltagsbegleiter für die Hosentasche. Der Kartenhalter ordnet Personalausweis, Führerschein, Kreditkarten oder auch Geldscheine. Dank des integrierten RFID-Schutzes sind sensible Daten dabei jederzeit sicher.

**PATENT PENDING**

WERBEANBRINGUNG

Laserung (ab 50 Stk.)  
Länge **45 mm**  
Höhe **30 mm**

LIEFERBAR  
2. QUARTAL 2020



Abb. LITE WALLET

## K4R

Art.-Nr.	502066
Länge	50 mm
Gewicht	17 g
Leuchtdauer <sup>1</sup>	1,5 h
Lichtstrom <sup>1</sup>	60 lm
Leuchtwerte <sup>1</sup>	10 m
Batterien	Akku (intern)
Verpackung	Geschenkbbox
Lieferumfang	1 Karabiner 1 USB-Kabel
Lichtfunktionen	Power SOS
Features	Wiederaufladbar

WERBEANBRINGUNG

Laserung (ab 50 Stk.)  
Länge **35 mm**  
Höhe **12 mm**



LITE SLEEVE

Art.-Nr.	502168
Größe (mm)	91 x 57,6 x 10,7
Leuchtdauer <sup>1</sup>	Max. 12 h Min. 1,5 h
Lichtstrom <sup>1</sup>	Max. 150 lm Min. 10 lm
Batterien	Akku
Verpackung	Box
Lieferumfang	1 USB-Kabel
Lichtfunktionen	Low Power Power
Features	Kartenhalter für bis zu 6 Karten  Wiederaufladbar (über Kabel und Qi)

LITE WALLET

Art.-Nr.	502169
Größe (mm)	96,5 x 74 x 24
Leuchtdauer <sup>1</sup>	Max. 12 h Min. 1,5 h
Lichtstrom <sup>1</sup>	Max. 150 lm Min. 10 lm
Batterien	Akku
Verpackung	Box
Lieferumfang	Ledercover 1 USB-Kabel Low Power Power
Features	Kartenhalter für bis zu 9 Karten  Wiederaufladbar (über Kabel und Qi)



Abb. LITE SLEEVE



Kabelloses Laden (Qi)  
(Ladestation nicht im Lieferumfang enthalten)



# MINILATERNE MIT ABSTRAHLEFFEKT

# NEU

## ML4

Art.-Nr.	502053
Länge	97 mm
Gewicht	71 g
Leuchtdauer <sup>1</sup>	Max. 45 h - min. 10 sek.
Lichtstrom <sup>1</sup>	Max. 300 lm - min. 5 lm
Li-Ion Akku	Battery Pack 3,7V
Verpackung	Box
Lieferumfang	1 Akkusatz Magnetic Charge System (magnetisches Ladekabel)
Features	<b>Micro Prism Technologie</b> (blendfreie Lichtverteilung)  <b>Magnetic Charge System</b> (Wiederaufladbar)  <b>Smart Light Technology</b> mit 5 Lichtfunktionen (Low Power, Mid Power, Power, Boost, Blink)  <b>Dual Power Source</b> Verwendung von Akku oder Einweg-Batterie möglich  <b>Transportsicherung</b>  <b>Rotlichtfunktion</b> (Low Power, Power, Blink)



### WERBEANBRINGUNG

Lasierung (ab 50 Stk.)  
Länge 15 mm  
Höhe 10 mm



ORIGINALGRÖSSE





# WIEDERAUFLADBARE ARBEITSLEUCHTEN FÜR DIE HOSENTASCHE

Die Profis fürs Grobe: Die kompakten Arbeitsleuchten in robusten Gehäusen sind immer zur Stelle, wenn es eng wird. Praktisch: **Alle Arbeitsleuchten verfügen über zwei unterschiedliche Lichtquellen.**



# NEU



WERBEANBRINGUNG

Laserung (ab 50 Stk.)  
Länge **25 mm**  
Höhe **50 mm**

## iW7R

Art.-Nr.	502005
Länge	202 mm
Gewicht	265 g
Leuchtdauer <sup>1</sup>	Max. 4 h - min. 2 h
Lichtstrom <sup>1</sup>	Max. 600 lm - min. 250 lm
Li-Ion Akku	intern
Verpackung	Box
Lieferumfang	Ladestation USB-Kabel USB-Netzteil
Features	<b>Homogenes Licht</b> <b>Spot Licht</b> <b>Ausklappbarer Haken und Magnet zum Befestigen</b>

## iW5R

Art.-Nr.	502004
Länge	159 mm
Gewicht	168 g
Leuchtdauer <sup>1</sup>	Max. 6 h - min. 3 h
Lichtstrom <sup>1</sup>	Max. 300 lm - min. 125 lm
Li-Ion Akku	intern
Verpackung	Box
Lieferumfang	USB-Kabel USB-Netzteil
Features	<b>Homogenes Licht</b> <b>Spot Licht</b> <b>Befestigungshaken und Magnet</b>



WERBEANBRINGUNG

Laserung (ab 50 Stk.)  
Länge **20 mm**  
Höhe **35 mm**

## iW2R LASER

Art.-Nr.	502083
Länge	164 mm
Gewicht	50 g
Leuchtdauer <sup>1</sup>	Max. 3 h - min. 1,5 h
Lichtstrom <sup>1</sup>	Max. 150 lm - min. 75 lm
Li-Ion Akku	intern
Verpackung	Box
Lieferumfang	USB-Kabel
Features	<b>Homogenes Licht</b> <b>Laserpointer</b> <b>Lineal metrisch/zöllig</b>

WERBEANBRINGUNG

Lasergravur  
auf Anfrage





# EXKLUSIV EXKLUZIV



ERLESENE PRODUKTE  
AUSSCHLIESSLICH FÜR  
DEN WERBEMITTELHANDEL



# DER WEGWEISER IN DER NACHT

# EXKLUSIV



## WERBEANBRINGUNG

Laserung (ab 50 Stk.)  
Länge **17 mm**  
Höhe **10 mm**



## PL6S

Art.-Nr.	502042
Länge	178 mm
Gewicht	280 g
Leuchtdauer <sup>1</sup>	Max. 55 h - min. 1 h
Lichtstrom <sup>1</sup>	Max. 750 lm - min. 20 lm
Li-Ion Akku	Battery Pack 3,7V
Verpackung	Geschenkbox
Lieferumfang	1 Akkusatz, 1 USB-Kabel
Features	<p><b>Micro Prism Technologie</b> (blendfreie Lichtverteilung)</p> <p><b>Wiederaufladbar</b></p> <p><b>Integrierter Magnet und abnehmbarer Gummihaken zur Befestigung</b></p> <p><b>Battery Indicator</b></p> <p><b>Lichtfunktionen</b> Low Power, Power, Boost, Strobe, Blink, SOS, Pulse, Rotlichtfunktion</p>



ORIGINALGRÖSSE



FÜR  
BESONDERS  
HELLE  
KÖPFE

## H4S

Art.-Nr.	502044
Gewicht	100 g
Leuchtdauer <sup>1</sup>	Max. 40 h - min. 3 h
Lichtstrom <sup>1</sup>	Max. 240 lm - min. 20 lm
Leuchtweite <sup>1</sup>	Max. 30 m - min. 10 m
Batterien	3 x AAA 1,5 V
Verpackung	Box
Lieferumfang	1 Satz Batterien 1 Gürteltasche
Features	<b>Wide Beam Technologie</b> (Breitlichtformat)  <b>3 Lichtfunktionen</b> (Power, Low Power, Blink)  <b>Schwenkbarer Kopf</b>  <b>Rotes Rücklicht</b>  <b>Transportsicherung</b>



### WERBEANBRINGUNG

Laserung (ab 50 Stk.)  
Länge **45 mm**  
Höhe **6 mm**

## SE03

Art.-Nr.	6003-B
Gewicht	105 g
Leuchtdauer <sup>1</sup>	Max. 40 h - min. 10 h
Lichtstrom <sup>1</sup>	Max. 100 lm - min. 15 lm
Leuchtweite <sup>1</sup>	Max. 100 m - min. 30 m
Batterien	3 x AAA 1,5 V
Verpackung	Box
Lieferumfang	1 Satz Batterien
Features	<b>Advanced Focus System</b> (mit Reflektorlinse)  <b>3 Lichtfunktionen</b> (Power, Low Power, Blink)  <b>Schwenkbarer Kopf</b>  <b>Rotes Leselicht</b>



### WERBEANBRINGUNG

Laserung (ab 50 Stk.)  
Oben:  
Länge **16 mm**  
Höhe **4 mm**  
  
Seite:  
Länge **14 mm**  
Höhe **4 mm**





# HANDLAMPE IM EDLEN DESIGN

# EXKLUSIV



## WERBEANBRINGUNG

Laserung (ab 50 Stk.)

Länge **30 mm**  
Höhe **8 mm**



ORIGINALGRÖSSE

## P6S

Art.-Nr.	502043
Länge	110 mm
Gewicht	128 g
Leuchtdauer <sup>1</sup>	30 h
Lichtstrom <sup>1</sup>	220 lm
Leuchtweite <sup>1</sup>	180 m
Batterien	3 x AAA 1,5 V
Verpackung	Geschenkbox
Lieferumfang	1 Satz Batterien 1 Gürteltasche 1 Handschlaufe
Features	<b>Advanced Focus System</b> (mit Reflektorlinse)  <b>Rapid Focus</b> (Einhand-Fokussierung)

## P5S

Art.-Nr.	500995
Länge	102 mm
Gewicht	70 g
Leuchtdauer <sup>1</sup>	7 h
Lichtstrom <sup>1</sup>	100 lm
Leuchtweite <sup>1</sup>	100 m
Batterien	1 x AA 1,5 V
Verpackung	Geschenkbox
Lieferumfang	1 Satz Batterien 1 Gürteltasche 1 Handschlaufe
Features	<b>Advanced Focus System</b> (mit Reflektorlinse)  <b>Rapid Focus</b> (Einhand-Fokussierung)



ORIGINALGRÖSSE



## WERBEANBRINGUNG

Laserung (ab 50 Stk.)

Länge **40 mm**  
Höhe **8 mm**





## K2L

Art.-Nr.	8202-L
Länge	60 mm
Gewicht	21 g
Leuchtdauer <sup>1</sup>	4 h
Lichtstrom <sup>1</sup>	20 lm
Leuchtweite <sup>1</sup>	20 m
Batterie	4 x AG13
Verpackung	Geschenkbox
Lieferumfang	1 Satz Batterien 1 Schlüsselring

ORIGINALGRÖSSE



### WERBEANBRINGUNG

Laserung (ab 50 Stk.)  
Länge **13 mm**  
Höhe **4 mm**



## TT NEUTRAL

Art.-Nr.	9804-N
Länge	116 mm
Gewicht	132 g
Leuchtdauer <sup>1</sup>	Max. 25 h - min. 3 h
Lichtstrom <sup>1</sup>	Max. 280 lm - min. 25 lm
Leuchtweite <sup>1</sup>	Max. 220 m - min. 80 m
Batterien	3 x AAA 1,5 V
Verpackung	Geschenkbox
Lieferumfang	1 Satz Batterien 1 Gürteltasche 1 Handschlaufe
Features	<b>Advanced Focus System</b> (mit Reflektorlinse)  <b>Turning Focus</b> (Dreh-Fokussierung)



ORIGINALGRÖSSE

### WERBEANBRINGUNG

Laserung (ab 50 Stk.)  
Länge **30 mm**  
Höhe **5,5 mm**



MIT  
TASCHE

## P5E

Art.-Nr.	8405-E
Länge	100 mm
Gewicht	62 g
Leuchtdauer <sup>1</sup>	20 h
Lichtstrom <sup>1</sup>	25 lm
Leuchtweite <sup>1</sup>	75 m
Batterie	1 x AA 1,5 V
Verpackung	Geschenkbox
Lieferumfang	1 Satz Batterien 1 Gürteltasche 1 Handschlaufe
Features	<b>Advanced Focus System</b> (mit Reflektorlinse)  <b>Rapid Focus</b> (Einhand-Fokussierung)

ORIGINALGRÖSSE



### WERBEANBRINGUNG

Laserung (ab 50 Stk.)  
Länge **23 mm**  
Höhe **5 mm**





MINI TASCHENLAMPEN MIT  
SCHLÜSSELERLEBNIS

# K-SERIE

## K2

Art.-Nr.	8202
Länge	52 mm
Gewicht	20 g
Leuchtdauer <sup>1</sup>	4 h
Lichtstrom <sup>1</sup>	20 lm
Leuchtweite <sup>1</sup>	20 m
Batterie	4 x AG13

Verpackung Geschenkbox

Lieferumfang 1 Satz Batterien  
1 Schlüsselring



ORIGINALGRÖSSE

WERBEANBRINGUNG

Laserung (ab 50 Stk.)  
Länge **13 mm**  
Höhe **3 mm**

## K3

Art.-Nr.	8313
Länge	71 mm
Gewicht	29 g
Leuchtdauer <sup>1</sup>	1,3 h
Lichtstrom <sup>1</sup>	14 lm
Leuchtweite <sup>1</sup>	33 m
Batterie	4 x AG13

Verpackung Geschenkbox

Lieferumfang 1 Satz Batterien  
1 Schlüsselring

Features **Advanced Focus System**  
(mit Reflektorlinse)  
**Rapid Focus**  
(Einhand-Fokussierung)



ORIGINALGRÖSSE

WERBEANBRINGUNG

Laserung (ab 50 Stk.)  
Länge **14 mm**  
Höhe **4 mm**







## P2

Art.-Nr. 8402  
 Länge 97 mm  
 Gewicht 36 g  
 Leuchtdauer<sup>1</sup> 7 h  
 Lichtstrom<sup>1</sup> 16 lm  
 Lichtweite<sup>1</sup> 25 m  
 Batterien 1 x AAA 1,5 V

Verpackung Geschenkbox

Lieferumfang  
 1 Satz Batterien  
 1 Clip  
 1 Schlüsselring  
 1 Handschlaufe  
 1 Gürteltasche

Features **Advanced Focus System**  
 (mit Reflektorlinse)

WERBEANBRINGUNG

Laserung (ab 50 Stk.)  
 Länge **27 mm**  
 Höhe **4,5 mm**



## P3

500882  
 90 mm  
 35 g  
 6 h  
 25 lm  
 60 m  
 1 x AAA 1,5 V

Geschenkbox

1 Satz Batterien  
 1 Clip  
 1 Schlüsselring  
 1 Handschlaufe  
 1 Gürteltasche

**Advanced Focus System**  
 (mit Reflektorlinse)

**Rapid Focus**  
 (Einhand-Fokussierung)

WERBEANBRINGUNG

Laserung (ab 50 Stk.)  
 Länge **25 mm**  
 Höhe **4,5 mm**




## P3R

501048  
 102 mm  
 42 g  
 Max. 6 h - min. 2,5 h  
 Max. 140 lm - min. 20 lm  
 Max. 100 m - min. 40 m  
 1x 10440 Li-Ion Akku

Geschenkbox

1 Akku  
 1 Handschlaufe  
 1 Ladestation



**Wiederaufladbar**  
**Advanced Focus System**  
 (mit Reflektorlinse)

**Rapid Focus**  
 (Einhand-Fokussierung)

WERBEANBRINGUNG

Laserung (ab 50 Stk.)  
 Länge **25 mm**  
 Höhe **4,5 mm**



## P4

8404  
 142 mm  
 53 g  
 8,5 h  
 18 lm  
 25 m  
 2 x AAA 1,5 V

Geschenkbox

1 Satz Batterien  
 1 Clip  
 1 Handschlaufe  
 1 Gürteltasche  
 1 Schlüsselring

**Advanced Focus System**  
 (mit Reflektorlinse)

WERBEANBRINGUNG

Laserung (ab 50 Stk.)  
 Länge **37 mm**  
 Höhe **4,5 mm**



## P4X

500747  
 140 mm  
 55 g  
 Max. 20 h - min. 4 h  
 Max. 120 lm - min. 10 lm  
 Max. 80 m - min. 20 m  
 2 x AAA 1,5 V

Geschenkbox

1 Satz Batterien  
 1 Clip

**Advanced Focus System**  
 (mit Reflektorlinse)

**2 Lichtfunktionen**  
 (Power, Low Power)

WERBEANBRINGUNG

Laserung (ab 50 Stk.)  
 Länge **28 mm**  
 Höhe **4,5 mm**

# LESER



# P-SERIE

SYMBIOSE AUS  
DESIGN UND FUNKTION



## P5

Art.-Nr.	500895
Länge	113 mm
Gewicht	80 g
Leuchtdauer <sup>1</sup>	4 h
Lichtstrom <sup>1</sup>	140 lm
Leuchtweite <sup>1</sup>	120 m
Batterien	1 x AA 1,5 V
Verpackung	Geschenkbox
Lieferumfang	1 Satz Batterien 1 Handschlaufe 1 Gürteltasche
Features	<b>Advanced Focus System</b> (mit Reflektorlinse)  <b>Rapid Focus</b> (Einhand-Fokussierung)

### WERBEANBRINGUNG

Laserung (ab 50 Stk.)  
Länge **28 mm**  
Höhe **5 mm**



## P6

Art.-Nr.	500921
Länge	163 mm
Gewicht	115 g
Leuchtdauer <sup>1</sup>	15 h
Lichtstrom <sup>1</sup>	200 lm
Leuchtweite <sup>1</sup>	120 m
Batterien	2 x AA 1,5 V
Verpackung	Geschenkbox
Lieferumfang	1 Satz Batterien 1 Handschlaufe 1 Gürteltasche
Features	<b>Advanced Focus System</b> (mit Reflektorlinse)  <b>Rapid Focus</b> (Einhand-Fokussierung)

### WERBEANBRINGUNG

Laserung (ab 50 Stk.)  
Länge **55 mm**  
Höhe **5 mm**



## P5R

Art.-Nr.	500897
Länge	117 mm
Gewicht	75 g
Leuchtdauer <sup>1</sup>	Max. 15 h - min. 3 h
Lichtstrom <sup>1</sup>	Max. 420 lm - min. 20 lm
Leuchtweite <sup>1</sup>	Max. 240 m - min. 50 m
Batterien	1 x 14500 Li-Ion Akku
Verpackung	Geschenkbox
Lieferumfang	Floating Charge System 1 USB-Ladekabel 1 Akku 1 Gürteltasche 1 Handschlaufe
Features	<b>Wiederaufladbar</b> (mit Floating Charge System)  <b>Advanced Focus System</b> (mit Reflektorlinse)  <b>Rapid Focus</b> (Einhand-Fokussierung)  <b>3 Lichtfunktionen</b> (Power, Low Power, Strobe)



### WERBEANBRINGUNG

Laserung (ab 50 Stk.)  
Länge **30 mm**  
Höhe **5 mm**





## P7R

Art.-Nr.	9408-R
Länge	158 mm
Gewicht	210 g
Leuchtdauer <sup>1</sup>	Max. 40 h - min. 2 h
Lichtstrom <sup>1</sup>	Max. 1000 lm - min. 20 lm
Leuchtweite <sup>1</sup>	Max. 210 m - min. 40 m
Batterien	1 x 18650 Li-Ion Akku
Verpackung	Geschenkbox
Lieferumfang	Floating Charge System 1 USB-Ladekabel 1 Akku 1 Gürteltasche 1 Handschlaufe
Features	<b>Wiederaufladbar</b> (mit Floating Charge System)  <b>Advanced Focus System</b> (mit Reflektorlinse)  <b>Rapid Focus</b> (Einhand-Fokussierung)  <b>3 Lichtfunktionen</b> (Power, Mid Power, Low Power)

### WERBEANBRINGUNG

Laserung (ab 50 Stk.)  
Länge **40 mm**  
Höhe **6 mm**



ORIGINALGRÖSSE



## P7

Art.-Nr.	501046
Länge	130 mm
Gewicht	175 g
Leuchtdauer <sup>1</sup>	Max. 25 h - min. 1 h
Lichtstrom <sup>1</sup>	Max. 450 lm - min. 40 lm
Leuchtweite <sup>1</sup>	Max. 300 m - min. 100 m
Batterien	4 x AAA 1,5 V
Verpackung	Geschenkbox
Lieferumfang	1 Satz Batterien 1 Handschlaufe 1 Gürteltasche
Features	<b>Advanced Focus System</b> (mit Reflektorlinse)  <b>Rapid Focus</b> (Einhand-Fokussierung)  <b>3 Lichtfunktionen</b> (Power, Mid Power, Low Power)

### WERBEANBRINGUNG

Laserung (ab 50 Stk.)  
Länge **30 mm**  
Höhe **6 mm**

LEDLENSER



# PREIS LEISTUNGSSIEGER

Preis-Leistungs-Sieger  
im Ledlenser-Sortiment



TT

Art.-Nr.	9804
Länge	116 mm
Gewicht	132 g
Leuchtdauer <sup>1</sup>	Max. 25 h - min. 3 h
Lichtstrom <sup>1</sup>	Max. 280 lm - min. 25 lm
Leuchtweite <sup>1</sup>	Max. 220 m - min. 80 m
Batterien	3 x AAA 1,5 V
Verpackung	Geschenkbox
Lieferumfang	1 Satz Batterien 1 Handschleufe 1 Rollschutz
Features	<b>Advanced Focus System</b> (mit Reflektorlinse)  <b>Turning Focus</b> (Dreh-Fokussierung)  <b>2 Lichtfunktionen</b> (Power, Low Power)



T2

Art.-Nr.	9802
Länge	115 mm
Gewicht	98 g
Leuchtdauer <sup>1</sup>	Max. 25 h - min. 4 h
Lichtstrom <sup>1</sup>	Max. 240 lm - min. 25 lm
Leuchtweite <sup>1</sup>	Max. 180 m - min. 60 m
Batterien	3 x AAA 1,5 V
Verpackung	Geschenkbox
Lieferumfang	1 Satz Batterien 1 Handschleufe
Features	<b>2 Lichtfunktionen</b> (Power, Low Power)

WERBEANBRINGUNG

Laserung (ab 50 Stk.)  
Länge **28 mm**  
Höhe **5,5 mm**

WERBEANBRINGUNG

Laserung (ab 50 Stk.)  
Länge **30 mm**  
Höhe **5,5 mm**



ROLLSCHUTZ





EXKLUSIV

## SEO03

Art.-Nr. Orange	6004
Art.-Nr. Grün	6003
Art.-Nr. Blau	6003-B (EXKLUSIV)
Gewicht	105 g
Leuchtdauer <sup>1</sup>	Max. 40 h - min. 10 h
Lichtstrom <sup>1</sup>	Max. 100 lm - min. 15 lm
Leuchtweite <sup>1</sup>	Max. 100 m - min. 30 m
Batterien	3 x AAA 1,5 V

Verpackung Box

Lieferumfang 1 Satz Batterien

Features **Advanced Focus System**  
(mit Reflektorlinse)

**3 Lichtfunktionen**  
(Power, Low Power, Blink)

**Rapid Focus**  
(Einhand-Fokussierung)

**Schwenkbarer Kopf**

**Rotes Leselicht**

## SEO05

Art.-Nr. Rot	6006
Art.-Nr. Grau	6005
Gewicht	105 g
Leuchtdauer <sup>1</sup>	Max. 25 h - min. 7 h
Lichtstrom <sup>1</sup>	Max. 180 lm - min. 20 lm
Leuchtweite <sup>1</sup>	Max. 120 m - min. 40 m
Batterien	3 x AAA 1,5 V

Verpackung Box

Lieferumfang 1 Satz Batterien

Features **Advanced Focus System**  
(mit Reflektorlinse)

**3 Lichtfunktionen**  
(Power, Low Power, Blink)

**Rapid Focus**  
(Einhand-Fokussierung)

**Schwenkbarer Kopf**

**Rotes Leselicht**



# HANDS FREE FEEL FREE

# SEO



## SEO07R

Art.-Nr.	6007-R
Gewicht	93 g
Leuchtdauer <sup>1</sup>	Max. 20 h - min. 5 h
Lichtstrom <sup>1</sup>	Max. 220 lm - min. 20 lm
Leuchtweite <sup>1</sup>	Max. 130 m - min. 40 m
Batterien	1 x Li-Ion Akku

Verpackung Box

Lieferumfang 1 Akku Pack

Features **Wiederaufladbar**

**Optisense Technology**  
(Abblend-Automatik)

**Advanced Focus System**  
(mit Reflektorlinse)

**3 Lichtfunktionen**  
(Power, Low Power, Blink)

**Rapid Focus**  
(Einhand-Fokussierung)

**Dual Power Source**

**Rotes Leselicht**



WERBEANBRINGUNG  
(ALLE SEO-MODELLE)

Laserung (ab 50 Stk.)

Länge 14 mm  
Höhe 4 mm



# ERLEUCHTUNG IST KOPFSACHE

# H-SERIE



H7.2

Art.-Nr. 7297  
Gewicht 165 g  
Leuchtdauer<sup>1</sup> Max. 30 h - min. 5 h  
Lichtstrom<sup>1</sup> Max. 250 lm - min. 20 lm  
Leuchtweite<sup>1</sup> Max. 160 m - min. 50 m  
Batterien 4 x AAA 1,5 V

Verpackung Geschenkbox

Lieferumfang 1 Satz Batterien

Features **Advanced Focus System**  
(mit Reflektorlinse)

**4 Lichtfunktionen**  
(Boost, Power, Low, Blink)

**Rapid Focus**  
(Einhand-Fokussierung)

**Schwenkbarer Kopf**

**Stufenlos dimmbar**

H7R.2 

Art.-Nr. 7298  
Gewicht 165 g  
Leuchtdauer<sup>1</sup> Max. 30 h - min. 4 h  
Lichtstrom<sup>1</sup> Max. 300 lm - min. 20 lm  
Leuchtweite<sup>1</sup> Max. 160 m - min. 50 m  
Batterien 1 x Li-Ion Akku

Verpackung Geschenkbox

Lieferumfang 1 Li-Ion Akku, 1 USB-Charger

Features **Wiederaufladbar**

**Advanced Focus System**  
(mit Reflektorlinse)

**4 Lichtfunktionen**  
(Boost, Power, Low, Blink)

**Rapid Focus**  
(Einhand-Fokussierung)

**Schwenkbarer Kopf**

**Stufenlos dimmbar**

**Rotes Rücklicht**



WERBEANBRINGUNG

Laserung (ab 50 Stk.)

Länge **30 mm**  
Höhe **15 mm**



H3.2

Art.-Nr. 500767  
Gewicht 133 g  
Leuchtdauer<sup>1</sup> Max. 60 h - min. 6 h  
Lichtstrom<sup>1</sup> Max. 120 lm - min. 5 lm  
Leuchtweite<sup>1</sup> Max. 100 m - min. 20 m  
Batterien 3 x AAA 1,5 V

Verpackung Geschenkbox

Lieferumfang 1 Satz Batterien

Features **Advanced Focus System**  
(mit Reflektorlinse)

**Schwenkbarer Kopf**

**Stufenlos dimmbar**

WERBEANBRINGUNG

Laserung (ab 50 Stk.)

Länge **24 mm**  
Höhe **24 mm**



H6R 

Art.-Nr. 7296-R  
Gewicht 132 g  
Leuchtdauer<sup>1</sup> Max. 40 h - min. 2 h  
Lichtstrom<sup>1</sup> Max. 200 lm - min. 5 lm  
Leuchtweite<sup>1</sup> Max. 120 m - min. 20 m  
Batterien 3 x NiMH AAA

Verpackung Geschenkbox

Lieferumfang 1 Set Akkus  
1 USB Charger  
1 Gürteltasche

Features **Wiederaufladbar**

**Advanced Focus System**  
(mit Reflektorlinse)

**Schwenkbarer Kopf**

**Stufenlos dimmbar**

WERBEANBRINGUNG

Laserung (ab 50 Stk.)

Länge **24 mm**  
Höhe **24 mm**



# VORSPRUNG IST EINE FRAGE DER RICHTIGEN TECHNIK. LEDLENSER TECHNOLOGIEN:



## ADVANCED FOCUS SYSTEM

Galilei schwor auf die Kraft der Linse, Newton auf die des Reflektors. Wir haben einfach beide Technologien kombiniert – aber in absoluter Perfektion. Das Ergebnis: unser patentiertes\* Advanced Focus System (AFS), das einen stufenlosen Übergang von homogenem Nahlicht zu scharf gebündeltem Fernlicht ermöglicht. Dabei besitzt das AFS eine Effizienz, die selbst Experten begeistert.

\* Europa EP 1880 139 B1; USA 7,461,960.



## SMART LIGHT TECHNOLOGY

Diese Innovation macht aus einer Ledlenser ein persönliches Lichtwerkzeug: Über einen Mikrocontroller programmiert man durch verschiedene Tast- und Schaltkombinationen den individuellen Funktionsumfang.

So hat man immer die optimale Lichtfunktion zur Hand.




## RAPID FOCUS

Beim Fokussieren und Defokussieren einer LED bewegt sich unsere Reflektorlinse relativ zur LED. Konventionelle Mechaniken erreichen das u. a. per Lampenkopfdrehung. Weil uns diese Technik aber zu langsam ist, haben wir den Rapid Focus entwickelt: eine Einhand-Mechanik, mit der man den Lichtkegel blitzschnell anpassen kann.



## OPTISENSE TECHNOLOGY

Ob es dämmrig ist, schattig, trüb oder stockdunkel: Mit der Optisense Technology passt sich die Ledlenser automatisch den vorhandenen Lichtverhältnissen an. Der innovative Dimmer regelt dabei die Lichtstrom in Abhängigkeit vom reflektierenden Eigenlicht und vermeidet lästige Blendeffekte.



## FLOATING CHARGE SYSTEM

Kabel- und schwerelos aufladen: Mit dem zur Wandmontage geeigneten Floating Charge System und seinem magnetischen Ladekabel scheint die Lampe in ihrer Halterung zu schweben und ist mit einem Handgriff einsatzbereit. Neben dem Ladevorgang via USB kann das System per Adapter auch an herkömmlichen Steckdosen oder im Auto an Zigarettenanzündern angeschlossen werden.



## MICRO PRISM TECHNOLOGY

Innovative Linsentechnologie mit optischer Mikrostruktur ermöglicht eine blendfreie Lichtverteilung.



## WIDE BEAM

Unser Breitlichtformat berücksichtigt, dass das menschliche Sichtfeld ca. 180° in der Horizontalen und nur etwa 130° in der Vertikalen beträgt. Die ovale Form der Lampe und die Wide-Beam-Technologie sorgen zudem für doppelte Sicherheit: man sieht nicht nur mehr, sondern wird auch von jedem Winkel aus gesehen.

# QUALITÄT UND TECHNIK

## ISO ZERTIFIZIERUNG



### Qualitätsmanagement: DIN EN ISO 9001:2015 – Konstante Qualität

Unser zuverlässiges Qualitätsmanagement nach ISO 9001 sichert eine gleichbleibend hohe Produkt- bzw. Dienstleistungsqualität. Durch eindeutig definierte Prozesse können wir die Erwartungen unserer Kunden konstant erfüllen. Unser Standort in China erfüllt ebenfalls die Anforderungen der Norm ISO 9001.

### Umweltmanagement: DIN EN ISO 14001:2015 – Betriebliches Umweltprogramm

Unser Unternehmen hat eine betriebliche Umweltpolitik sowie Umweltziele festgelegt. Die Zielsetzung hinsichtlich des Umweltschutzes mit dem Schwerpunkt auf unsere Umweltleistung ist es, ein Umweltmanagementsystem zu etablieren und umzusetzen um kontinuierliche Verbesserungen zu garantieren.

### Energiemanagement: DIN EN ISO 50001:2011 – Natürliche Ressourcen schonen

Wir achten auf ein nachhaltiges Umwelt- und Energiemanagement in unserem Unternehmen und setzen dies durch effizienten Energie- und Rohstoffeinsatz, die Abfallminimierung sowie eine gezielte Risikovorbeugung um.



## GERMAN ENGINEERING & DESIGN

„German Engineering & Design“ sind für uns nicht nur leere Worte – sie stehen für höchste Ansprüche an Technologie, Design, Innovation, Materialien, Verarbeitung und Nachhaltigkeit. Wir halten über 100 gewerbliche Schutzrechte. Dazu gehören Patente, Gebrauchsmuster und Designs. Darüber hinaus sind wir stolz darauf, diverse Designpreise für unsere Produkte erhalten zu haben.



## JAHRE GARANTIE\*

Wir haben unsere Produkte entwickelt und auf Herz und Nieren geprüft. Nur was problemlos den härtesten Bedingungen standhält, darf unseren Namen tragen. Und weil wir uns der Qualität unserer Produkte sicher sind, gewähren wir auf fast alle Ledlenser Lampen eine überdurchschnittlich lange Garantiezeit von bis zu sieben\* Jahren.

\* 7 Jahre Garantie nur bei Registrierung, sonst 5 Jahre. Bedingungen unter [ledlenser.com/warranty](http://ledlenser.com/warranty).

## INFO

<sup>1</sup> Messwerte gemäß ANSI FL1 mit weißem Licht in der jeweils genannten Einstellung. Ist bei einem Messwert keine Einstellung ausdrücklich benannt, so beziehen sich die Werte zu Lichtstrom (Lumen/lm) und Leuchtweite (Meter/m) auf die hellste Einstellung und die Werte zur Leuchtdauer (Stunden/h) auf die niedrigste Einstellung. Bei Angaben in Form eines Bereichs „Max.-Min.“ wird in Bezug auf Lichtstrom (Lumen/lm) und Leuchtweite (Meter/m) der Bereich von der hellsten Einstellung (erster Wert) bis zur niedrigsten Einstellung (zweiter Wert) genannt, hinsichtlich der Werte zur Leuchtdauer (Stunden/h) wird der Bereich von der niedrigsten Einstellung (erster Wert) bis zur hellsten Einstellung (zweiter Wert) vermerkt. Eine Boost-Funktion (soweit vorhanden) ist mehrmals verwendbar, aber jeweils nur kurzzeitig verfügbar. Besitzt die Lampe verschiedene Energiemodi, ist der „Energiesparmodus“ die Grundlage für die Messung.